

Package ‘chilemapas’

December 9, 2025

Type Package

Title Mapas de las Divisiones Políticas y Administrativas de Chile
(Maps of the Political and Administrative Divisions of Chile)

Version 0.4.0

URL <https://pacha.dev/chilemapas/>

BugReports <https://github.com/pachadotdev/chilemapas/issues/>

Description Mapas terrestres con topologías simplificadas. Estos mapas no tienen precisión geodésica, por lo que aplica el DFL-83 de 1979 de la República de Chile y se consideran referenciales sin validez legal. No se incluyen los territorios antárticos y bajo ningún evento estos mapas significan que exista una cesión u ocupación de territorios soberanos en contra del Derecho Internacional por parte de Chile. Esta paquete está documentado intencionalmente en castellano para que funcione sin problema en diferentes plataformas.

(Terrestrial maps with simplified topologies. These maps lack geodesic precision, therefore DFL-83 1979 of the Republic of Chile applies and are considered to have no legal validity.

Antarctic territories are excluded and under no event these maps mean there is a cession or occupation of sovereign territories against International Laws from Chile. This package was intentionally documented in Spanish to make it work without problem on different platforms.)

License GPL-3

Encoding UTF-8

LazyData true

VignetteBuilder knitr

RoxygenNote 7.3.3

Depends R(>= 3.5.0), sf

Imports dplyr, magrittr, stringr, rlang

Suggests knitr, rmarkdown, ggplot2, testthat

NeedsCompilation no

Author Mauricio Vargas [aut, cre],
 Roberto Salas [ctb],
 Joshua Kunst [ctb],
 Juan Correa [dtc],
 Ricardo Aravena [ths],
 Pontificia Universidad Catolica de Chile [cph],
 Instituto Nacional de Estadisticas (INE) [dtc],
 Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE) [dtc],
 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) [dtc]

Maintainer Mauricio Vargas <mavargas11@uc.cl>

Repository CRAN

Date/Publication 2025-12-09 19:50:03 UTC

Contents

censo_2017_comunas	2
censo_2017_zonas	3
codigos_territoriales	4
codigos_territoriales_16r	4
divisiones_electorales	5
divisiones_salud	6
generar_circunscripciones	6
generar_distritos	7
generar_provincias	7
generar_regiones	8
generar_servicios_salud	8
mapa_comunas	9
mapa_zonas	9

Index

11

censo_2017_comunas *Cifras de poblacion oficiales por comuna*

Description

Contiene los registros de poblacion desagregados por comuna, edad y sexo binario.

Usage

censo_2017_comunas

Format

Un data frame con 14.532 observaciones y cuatro columnas.

codigo_comuna vector de texto
edad vector categorico
sexo vector categorico
poblacion vector numerico

Source

Elaboracion propia con base en datos de Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

Examples

```
censo_2017_comunas
```

censo_2017_zonas *Cifras de poblacion oficiales por zona*

Description

Contiene los registros de poblacion desagregados por zona y edad.

Usage

```
censo_2017_zonas
```

Format

Un data frame con 64.212 observaciones y tres columnas.

geocodigo vector de texto
edad vector categorico
poblacion vector numerico

Source

Elaboracion propia con base en datos de Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

Examples

```
censo_2017_zonas
```

codigos_territoriales *Codigos oficiales de comunas, provincias y regiones*

Description

Contiene los codigos oficiales de SUBDERE. Los nombres de las divisiones administrativas fueron convertidos a ASCII para evitar problemas de codificacion.

Usage

codigos_territoriales

Format

Un data frame con 346 observaciones y seis columnas.

codigo_comuna vector de texto
nombre_comuna vector de texto
codigo_provincia vector de texto
nombre_provincia vector de texto
codigo_region vector de texto
nombre_region vector de texto

Source

Elaboracion propia con base en datos de Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE).

Examples

codigos_territoriales

codigos_territoriales_16r

Codigos oficiales de comunas, provincias y regiones con 15 y 16 regiones

Description

Contiene la conversion de los codigos oficiales de SUBDERE de 15 regiones a 16 regiones tras la creacion de la region de Niuble. Los nombres de las comunas fueron convertidos a ASCII para evitar problemas de codificacion.

Usage

codigos_territoriales_16r

Format

Un data frame con 21 observaciones y tres columnas.

codigo_comuna vector de texto
codigo_comuna+16r vector de texto
nombre_comuna vector de texto

Source

Elaboracion propia con base en datos de Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE) y CENSO 2017 (INE).

Examples

```
codigos_territoriales_16r
```

divisiones_electorales
Divisiones electorales oficiales

Description

Contiene las agrupaciones de las distintas comunas en circunscripciones (elección de senadores) y distritos (elección de diputados) junto con la cantidad de senadores y diputados que le corresponden a cada división según la legislación vigente.

Usage

```
divisiones_electorales
```

Format

Un data frame con 346 observaciones y cinco columnas.

codigo_comuna vector de texto
codigo_circunscripción vector de texto
senadores_circunscripción vector numérico
codigo_distrito vector de texto
diputados_distrito vector numérico

Source

Elaboración propia con base en datos de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN).

Examples

```
divisiones_electorales
```

divisiones_salud	<i>Divisiones en servicios de salud oficiales</i>
------------------	---

Description

Contiene las agrupaciones de las distintas comunas en servicios de salud segun la legislacion vigente.

Usage

```
divisiones_salud
```

Format

Un data frame con 346 observaciones y tres columnas.

codigo_comuna vector de texto

codigo_servicio_salud vector de texto

nombre_servicio_salud vector de texto

Source

Elaboracion propia con base en las jurisdicciones que reporta el sitio web de cada servicio de salud.

Examples

```
divisiones_salud
```

generar_circunscripciones	<i>Mapa de Chile a nivel de circunscripciones</i>
---------------------------	---

Description

Este mapa es calculado a partir del mapa comunal para no recargar el volumen de datos del paquete.

Usage

```
generar_circunscripciones(mapa = chilemapas::mapa_comunas)
```

Arguments

mapa	mapa a agregar, por defecto es todo el mapa nacional
------	--

Value

Un objeto de clase sf y data.frame.

Examples

```
generar_circunscripciones()
```

generar_distritos *Mapa de Chile a nivel de distritos*

Description

Este mapa es calculado a partir del mapa comunal para no recargar el volumen de datos del paquete.

Usage

```
generar_distritos(mapa = chilemapas::mapa_comunas)
```

Arguments

mapa mapa a agregar, por defecto es todo el mapa nacional

Value

Un objeto de clase sf y data.frame.

Examples

```
generar_distritos()
```

generar_provincias *Mapa de Chile a nivel provincial*

Description

Este mapa es calculado a partir del mapa comunal para no recargar el volumen de datos del paquete.

Usage

```
generar_provincias(mapa = chilemapas::mapa_comunas)
```

Arguments

mapa mapa a agregar, por defecto es todo el mapa nacional

Value

Un objeto de clase sf y data.frame.

Examples

```
generar_provincias()
```

generar_regiones *Mapa de Chile a nivel regional*

Description

Este mapa es calculado a partir del mapa comunal para no recargar el volumen de datos del paquete.

Usage

```
generar_regiones(mapa = chilemapas::mapa_comunas)
```

Arguments

mapa mapa a agregar, por defecto es todo el mapa nacional

Value

Un objeto de clase sf y data.frame.

Examples

```
generar_regiones()
```

generar_servicios_salud *Mapa de Chile a nivel de servicios de salud*

Description

Este mapa es calculado a partir del mapa comunal para no recargar el volumen de datos del paquete.

Usage

```
generar_servicios_salud(mapa = chilemapas::mapa_comunas)
```

Arguments

mapa mapa a agregar, por defecto es todo el mapa nacional

Value

Un objeto de clase sf y data.frame.

Examples

```
generar_servicios_salud()
```

`mapa_comunas`

Mapa de Chile a nivel comunal

Description

Contiene todas las comunas del territorio nacional indicando las divisiones administrativas (provincia y region) a las que pertenecen.

Usage

`mapa_comunas`

Format

Un data frame con 346 observaciones y cuatro columnas.

`codigo_comuna` vector de texto
`codigo_provincia` vector de texto
`codigo_region` vector de texto
`geometry` vector de poligonos

Source

Elaboracion propia con base en datos de Instituto Nacional de Estadisticas (INE) y Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE).

Examples

`mapa_comunas`

`mapa_zonas`

Mapa de Chile a nivel zonal

Description

Contiene todas las zonas urbanas del territorio nacional indicando las divisiones administrativas (comuna, provincia y region) a las que pertenecen.

Usage

`mapa_zonas`

Format

Un data frame con 4852 observaciones y cinco columnas.

geocodigo vector de texto
codigo_comuna vector de texto
codigo_provincia vector de texto
codigo_region vector de texto
geometry vector de poligonos

Source

Elaboracion propia con base en datos de Instituto Nacional de Estadisticas (INE) y Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE).

Examples

`mapa_zonas`

Index

* datasets

censo_2017_comunas, 2
censo_2017_zonas, 3
codigos_territoriales, 4
codigos_territoriales_16r, 4
divisiones_electorales, 5
divisiones_salud, 6
mapa_comunas, 9
mapa_zonas, 9

censo_2017_comunas, 2
censo_2017_zonas, 3
codigos_territoriales, 4
codigos_territoriales_16r, 4

divisiones_electorales, 5
divisiones_salud, 6

generar_circunscripciones, 6
generar_distritos, 7
generar_provincias, 7
generar_regiones, 8
generar_servicios_salud, 8

mapa_comunas, 9
mapa_zonas, 9